





INTERMEDIO
INTERMEDIO
INTERMÉDIO



LOTTIE

Jody Long

Material adicional

- 1 botón (para el vestido)
- Marcadores
- Imperdibles guardapuntos
- Aguja lanera DMC ref. 6135/5

Occorrente

- 1 bottone (per il vestito)
- Marcapunti
- Spille raccogli maglie
- Ago per lana DMC ref. 6135/5

Material


- 1 botão (vestido)
- Marcadores
- Alfinetes para segurar malhas
- Agulha para lã DMC ref. 6135/5

MUESTRA / CAMPIONE / AMOSTRA

Vestido / Vestito / Vestido

Punto jersey / Maglia rasata / Ponto jersey


Agujas tricot / Ferri / Agulhas tricô: 4 mm



Vestido / Vestito / Vestido

Punto arroz / Grana di riso / Bago de arroz


Agujas tricot / Ferri / Agulhas tricô: 3,5 mm



Calentadores / Scaldamuscoli / Caneleiras

Punto elástico 3 x 3/ Coste 3/3 / Canelado 3/3

Agujas tricot / Ferri / Agulhas tricô : 5 mm



ES FUNDAMENTAL TRABAJAR CON LA TENSIÓN INDICADA PARA OBTENER UN RESULTADO ÓPTIMO
È ESSENZIALE LAVORARE CON LA TENSIONE INDICATA PER OTTENERE UN BUON RISULTATO.
É IMPORTANTE TRABALHAR COM A TENSÃO INDICADA PARA OBTER UM BOM RESULTADO.



AGUJAS / FERRI / AGULHAS DE TRICÔ

Vestido / Vestito / Vestido

Aguja circular corta de 3 mm
3 mm ferri circolari con cavo corto
Agulhas circulares nº 3 mm com cabo pequeno

3 mm DMC Rose Gold ref U1952/3
3,5 mm DMC Rose Gold ref U1952/35
4 mm DMC Rose Gold ref U1952/4 - DMC Bamboo ref U2137/4

Calentadores / Scaldamuscoli / Caneleiras

5 mm DMC Rose Gold ref U1952/5 -
DMC Bamboo ref U2137/5

EDAD / ETÀ / IDADE	2 años anni anos	3 años anni anos	4 años anni anos	5 años anni anos	6 años anni anos	
VESTIDO / VESTITO / VESTIDO						
Contorno de pecho Giro torace Medida peito	53	59	61	64	66	cm
Contorno de pecho de la prenda Larghezza totale Largura total	55	61	63	66	68	cm
Largo total Lunghezza totale Comprimento total	50	52	54	56	58	cm
Largo de la manga Lunghezza della manica Comprimento da manga	5	5	5	6	6	cm
CALENTADORES / SCALDAMUSCOLI / CANELEIRAS						
Largo total Lunghezza totale Comprimento total	18	20	20	22	22	cm
Hilo* / Filato* / Fio*: DMC 100% BABY 4 ref 8157 ovillo / gomitolo / novelo 50 g						
VESTIDO / VESTITO / VESTIDO						
Color / Colore / Cor A: 106	5	6	6	7	8	
Color / Colore / Cor B: 102	1	1	1	1	1	
CALENTADORES / SCALDAMUSCOLI / CANELEIRAS						
Color / Colore / Cor A: 106	2	2	2	2	2	


* Número de ovillos necesarios cuando se trabaja con el hilo y la tensión sugeridos.

* Numero medio di gomitoli necessari quando si usa il filato DMC e la tensione indicati.


* Número médio de novelos necessários quando se usa o fio DMC e a tensão indicados.

VESTIDO / VESTITO / VESTIDO

ESPALDA / DELANTERO
DIETRO / DAVANTI
COSTAS / FRENTE




MANGA
MANICA
MANGA



A: 14 [15:15:16:16] cm
B: 13 cm
C: 9 [10:10:11:11] cm
D: 36 [37:39:40:42] cm
E: 39,5 [42:42:45:45] cm
F: 27 [29:29:30,5:30,5] cm
G: 7 [7:7:8:8] cm

Rep de 6 p
Rip le 6 m del motivo
Rep as 6 m do padrão



LEYENDA / LEGENDA / LEGENDA

Color / Colore / Cor A
Color / Colore / Cor B

Nota sobre las tallas

Las instrucciones se refieren a la primera talla. Los números entre corchetes se refieren a las tallas más grandes. Si sólo hay un número, este sirve para todas las tallas. Rodee con un círculo la talla que desea tejer.

Indicazione delle taglie

Le istruzioni sono fornite per la prima taglia. Le cifre tra parentesi si riferiscono alle taglie più grandi. Se viene indicata una sola cifra, significa che vale per tutte le taglie. Sottolineare le cifre relative alla taglia desiderata.

Indicações dos tamanhos

As explicações são dadas para o primeiro tamanho. Os números entre parêntesis referem-se aos tamanhos maiores. Se se indicar apenas um número, significa que é válido para todos os tamanhos. Realçar os números referentes ao tamanho desejado.

ES

ABREVIATURAS Y PUNTOS EMPLEADOS

ag: agujas
alt: alternas
aum: aumentar
col: color
cont: continuar
D: tejer del derecho
DL: derecho de la labor
h: hebra, echar la hebra alrededor de la aguja para aumentar 1 punto
j: juntos
meng: menguar
p: punto
pat: patrón
ppio: principio
próx: próxima
R: tejer del revés
rep: repetir
RL: revés de la labor
sig: siguiente
v: vuelta

Punto musgo:

V 1 y todas las demás v: tejer todos los p del D.

Punto de arroz:

V 1 y todas las demás v: 11D, *1R, 1D, rep desde * hasta el final de la v.

Punto jersey:

V 1 (DL): tejer todos los p del D.

V 2 (RL): tejer todos los p del R.

Rep estas 2 v.

VESTIDO

ESPALDA

Con las ag de 3 mm y el col **A**, montar 87 [93: 93: 99: 99] p.
Tejer 4 v en p musgo, terminando con

una v por el RL.
Cambiar a las ag de 4 mm.
Tejer 2 v en p jersey.

Situar el gráfico

Cont tejiendo en p jersey y con los colores A y B siguiendo el gráfico, llevando la hebra que no se usa por el

RL teniendo cuidado de que no tire.

Rep el patrón de 6 p 14 [15: 15: 16: 16] veces a lo largo de cada v.

Tejer las 7 v del gráfico, terminando con una v por el DL.

Cortar la hebra del col **B** y cont sólo con el col **A**.

Tejer 1 v del R y luego cont de la sig manera:

Próx v (DL): 4D, surjete, tejer del D hasta los 6 últimos p, 2pjD, 4D. 85 [91: 91: 97: 97] p.

Haciendo todos los meng laterales como se ha indicado en la última v, meng en cada extremo: 1 p en la 8ª [8ª: 8ª: 8ª: 10ª] v, luego 2 [3: 9: 7: 2] x 1 p cada 8 [8: 8: 8: 10] v y luego 9 [8: 1: 4: 8] x 1 p cada 6 [6: 6: 6: 8] v, terminando con una v por el **DL**. 61 [67: 69: 73: 75] p.

Tejer 1 v. La espalda debería medir aprox 33 [34: 36: 37: 39] cm.

Cambiar a las ag de 3,5 mm.

Tejer 12 v en p de arroz, terminando con una v por el RL.

Formar las sisas

Conservando el pat del p de arroz, cerrar 4 p al ppio de las próx 2 v. 53 [59: 61: 65: 67] p.

Tejer 52 [56: 56: 60: 60] v recto en p de arroz, terminando con una v por el RL.

Formar los hombros

Conservando el pat del p de arroz, cerrar 4 [5: 5: 6: 6] p al ppio de las próx

4 v. 37 [39: 41: 41: 43] p.
Cerrar 4 [5: 6: 6: 7] p al ppio de las próx 2 v.
Cortar la hebra y dejar los 29 p restantes en un imperdible guardapuntos para la tira del escote.

DELANTERO

Trabajar como se ha indicado para la espalda hasta haber tejido 32 [36: 36: 40: 40] v menos que en la espalda a la altura en que comienza la forma de los hombros.

Dividir los p para la abertura delantera

Próx v (DL): tejer 24 [27: 28: 30: 31] p en p de arroz, 5D y girar la labor, dejando los 24 [27: 28: 30: 31] p restantes en un imperdible.

Trabajar sólo con estos 29 [32: 33: 35: 36] p para el primer lado del escote, de la sig manera:

Próx v (RL): 5D y tejer en p de arroz hasta el final de la v.

Esta v establece el reparto de los p – los 5 p del borde de la abertura delantera se tejen en p musgo y todos los demás p en p de arroz.

Tejer 12 [14: 14: 16: 16] v más de la misma manera.

Formar el escote delantero

Próx v (DL): tejer 20 [24: 25: 28: 29] p en p de arroz y girar la labor, dejando los 9 [8: 8: 7: 7] p restantes en un imperdible para la tira del escote. Conservando el pat de p de arroz, meng en el extremo del escote de la sig manera: 1 p en las próx 4 v, luego 3 [4: 4: 5: 5] x 1 p cada 2 v y luego 1 x 1 p cada 4 v. 12 [15: 16: 18: 19] p.

Tejer 3 v, terminando con una v por el RL.

Formar el hombro

Conservando el pat de p de arroz, tejer 4 v de la sig manera: cerrar 4 [5: 5: 6: 6] p al ppio de la 1ª y la 3ª v.
Cerrar los 4 [5: 6: 6: 7] p restantes.

Volver a los 24 [27: 28: 30: 31] p dejados en el imperdible al comenzar la abertura del delantero, montar 5 p y tejerlos del D y luego tejer los 24 [27: 28: 30: 31] p del imperdible en p de arroz. 29 [32: 33: 35: 36] p.

Próx v (RL): tejer en p de arroz hasta los últimos 5 p, 5D.

Esta v establece el reparto de los p – los 5 p del borde de la abertura delantera se tejen en p musgo y todos los demás p se tejen en p de arroz. Tejer 10 [12: 12: 14: 14] v más de la misma manera.

Próx v (DL): 1D, 2pjD, h, (para hacer el ojal), 1D y tejer según el pat hasta el final de la v.

Tejer 1 v.

Formar el escote delantero

Próx v (DL): 5D, tejer 4 [3: 3: 2: 2] p en p de arroz y pasar estos 9 [8: 8: 7: 7] p a un imperdible para la tira del escote y terminar tejiendo en p de arroz hasta el final de la v. 20 [24: 25: 28: 29] p.
Conservando el pat de p de arroz, meng en el extremo del escote de la sig manera: 1 p en las próx 4 v, luego 3 [4: 4: 5: 5] x 1 p cada 2 v y luego 1 x 1 p cada 4 v. 12 [15: 16: 18: 19] p.
Tejer 4 v, terminando con una v por el DL.

Formar el hombro

Conservando el pat de p de arroz, tejer 4 v de la sig manera: cerrar 4 [5: 5: 6: 6] p al ppio de la 1ª y 3ª v.
Cerrar los 4 [5: 6: 6: 7] p restantes.

MANGAS (x 2)

Con las ag de 3 mm y el col A, montar 59 [63: 63: 67: 67] p.
Tejer 4 v en p musgo.
Cambiara las ag de 3,5 mm y tejer 15 [15: 15: 19: 19] v más en p de arroz, terminando con una v por el DL.

Formar la parte alta de las mangas

Colocar un marcador en ambos

extremos de la última v, para indicar dónde terminará la costura de la manga.

Tejer 7 v más en p de arroz, terminando con una v por el RL.
Conservando el pat de p de arroz, cerrar 7 p al ppio de las próx 4 [6: 6: 4: 4] v y luego cerrar 6 [0: 0: 8: 8] p al ppio de las próx 2 [0: 0: 2: 2] v.
Cerrar los 19 [21: 21: 23: 23] p restantes.

ACABADO

Coser ambos hombros.

Tira del escote

Por el DL y con la ag circular de 3 mm, pasar los 9 [8: 8: 7: 7] p del imperdible del delantero derecho a la ag derecha, situar la hebra y remontar y tejer del D 16 [18: 18: 20: 20] p subiendo por el lado derecho del escote delantero, tejer del D los 29 p dejados en el imperdible de la espalda, remontar y tejer del D 16 [18: 18: 20: 20] p bajando por el lado izquierdo del escote delantero y por último tejer del D los 9 [8: 8: 7: 7] p dejados en el imperdible del delantero izquierdo. 79 [81: 81: 83: 83] p.

Trabajando en plano, en v de ida y vuelta, y no en redondo, cont de la sig manera:

Tejer 2 v en p musgo.

Cerrar todos los p tejiéndolos del D en v por el RL.

Coser los laterales. Cerrar las mangas cosiendo únicamente hasta los marcadores. Haciendo coincidir los bordes de las mangas por encima de los marcadores con las sisas, unir las mangas al cuerpo.

Colocar el borde del delantero derecho con el ojal por encima del borde del botón +y coser los 5 p que se montaron para cerrar la base de la abertura del delantero. Coser el botón enfrente del ojal.

CALENTADORES (x 2)

Con las ag de 5 mm, montar 50 [50: 50: 56: 56] p.

V 1 (DL): *3D, 3R, rep desde * hasta los últimos 2 p, 2D.

V 2: 2R, *3d, 3R, rep desde * hasta el final de la v.

Estas 2 v forman el p elástico 3 x 3.

Cont en p elástico 3 x 3 hasta que el calentador mida 18 [20: 20: 22: 22] cm, terminando con una v por el RL.

Cerrar todos los p tejiéndolos en p elástico 3 x 3.

ACABADO

Hacer la costura trasera.

INDICACIONES DE ACABADO PARA AMBAS PRENDAS

Ahormar la prenda a la medida.

Ver las instrucciones de lavado en la etiqueta del ovillo.

IT

ABBREVIAZIONI E PUNTI UTILIZZATI

2insdir: 2 maglie lavorate insieme a dir

acc: accavallata, accavallare la m passata su quella lavorata

cont: continuare

dim: diminuzione/diminuire

dir: dritto

DL: dritto del lav

F/f: ferro(i)

get: gettato

lav: lavorare

m: maglia(e)

pass1d: passare 1 m a dir sul ferro destro, ma senza lavorarla

rip: ripetere

RL: rovescio del lav

rov: rovescio

succ: successivo

term: terminare / terminando

v: volta(e)

Grana di riso

F1 (DL): 1 dir, *1 rov, 1 dir, rip da * fino alla fine.

F2 e tutti i f succ: come F1.

Maglia legaccio:

F1 e f succ: lav tutte le m a dir.

Maglia rasata:

F1: lav tutte le m a dir.

F2: lav tutte le m a rov.

Rip questi 2 f.

VESTITO

DIETRO

Avviare 87 [93: 93: 99: 99] m con i ferri n°3 mm e il col **A**.

Lav 4 f a maglia legaccio, term con 1 f sul RL.

Passare ai ferri n°4 mm e lav 2 f a maglia rasata.

Seguire lo schema

Cont a maglia rasata seguendo lo schema e lavorando con i col **A** e **B**, tenere il filo non in uso in modo morbido sul RL, rip il motivo di 6 m per 14 [15: 15: 16: 16] v in ogni riga, lav tutte e 7 le righe dello schema, term con una riga sul **DL**.

Tagliare il col **B** e proseguire solo con il col **A**. Lav 1 f a rov e cont a maglia rasata come segue:

F succ (DL): 4 dir, pass1d, 1 dir, acc, dir fino alle ultime 6 m, 2insdir, 4 dir. 85 [91: 91: 97: 97] m

Quest'ultimo f mostra come fare le dim per i fianchi a entrambi gli estremi del f.

Dim a entrambi gli estremi: 1 m nell'8° [8°: 8°: 8°: 10°] f, poi 1 m x 2 [3: 9: 7: 2] v ogni 8 [8: 8: 8: 10] f, poi 1 m x 9 [8: 1: 4: 8] v ogni 6 [6: 6: 6: 8] f, term con 1 f sul **DL**. 61 [67: 69: 73: 75] m.

Lav 1 f. (Il dietro dovrebbe misurare circa 33 [34: 36: 37: 39] cm).

Passare ai ferri n° 3,5 mm e lav 12 f a grana di riso, term con un f sul RL.

Scalfi

In continuità con la grana di riso, intrecciare 4 m all'inizio dei 2 f succ. 53 [59: 61: 65: 67] m.

Cont a grana di riso senza dim per 52 [56: 56: 60: 60] f, term con 1 f sul RL.

Spalle

Lav 4 f e intrecciare 4 [5: 5: 6: 6] m all'inizio di tutti i f. 37 [39: 41: 41: 43] m.

Lav 2 f e intrecciare 4 [5: 6: 6: 7] m all'inizio di tutti i f.

Tagliare il filo e spostare le 29 m rimaste su una spilla raccogliamaglie (per il bordo del collo).

DAVANTI

Seguire le istruzioni del dietro fino a quando mancano 32 [36: 36: 40: 40] f per arrivare all'inizio delle spalle, termine con 1 f sul RL.

Dividere per l'apertura del davanti

F succ (DL): 24 [27: 28: 30: 31] m a grana di riso, 5 dir e girare, spostare le 24 [27: 28: 30: 31] m rimaste su una spilla raccogliamaglie.

Lav solo sul gruppo di 29 [32: 33: 35: 36] m per il primo lato del collo in questo modo:

F succ (RL): 5 dir, lav a grana di riso fino alla fine.

Questo f imposta il motivo: un bordo a maglia legaccio (su 5 m) per l'apertura del davanti e tutte le altre m a grana di riso.

Proseguire come impostato per 12 [14: 14: 16: 16] f.

Collo

F succ (DL): 20 [24: 25: 28: 29] m a grana di riso e girare, spostare le 9 [8: 8: 7: 7] m rimaste su una spilla raccogliamaglie (per il bordo del collo). In continuità con il motivo a grana di riso, dim per il collo: 1 m in ognuno dei 4 f succ, poi 1 m x 3 [4: 4: 5: 5] v ogni 2 f, infine 1 m x 1 v ogni 4 f. 12 [15: 16: 18: 19] m.

Lav 3 f, term con 1 f sul RL.

Spalla

Lav 4 f intrecciando 4 [5: 5: 6: 6] m all'inizio del 1° e del 3° f.

Intrecciare le 4 [5: 6: 6: 7] m rimaste.

Riprendere le 24 [27: 28: 30: 31] m lasciate in attesa alla base dell'apertura davanti. Avviare 5 m a nuovo e lav a dir, poi lav a grana di riso le 24 [27: 28: 30: 31] m della spilla raccogliamaglie. 29 [32: 33: 35: 36] m.

F succ (RL): lav a grana di riso fino alle ultime 5 m, 5 dir.

Questo f imposta il motivo: un bordo a maglia legaccio (su 5 m) per l'apertura del davanti e tutte le altre m a grana di riso.

Proseguire come impostato per 10 [12: 12: 14: 14] f.

F succ (DL): 1 dir, 2insdir, 1 get, (per creare l'asola), 1 dir, in continuità con il motivo.

Lav 1 f.

Collo

F succ (DL): 5 dir, 4 [3: 3: 2: 2] m a grana di riso e spostare queste 9 [8: 8: 7: 7] m su una spilla raccogliamaglie (per il bordo del collo), completare il f a grana di riso. 20 [24: 25: 28: 29] m. In continuità con il motivo a grana di riso, dim per il collo: 1 m in ognuno dei 4 f succ, poi 1 m x 3 [4: 4: 5: 5] v ogni 2 f, infine 1 m x 1 v ogni 4 f. 12 [15: 16: 18: 19] m.

Lav 4 f, term con 1 f sul **DL**.

Spalla

Lav 4 f intrecciando 4 [5: 5: 6: 6] m all'inizio del 1° e del 3° f.

Intrecciare le 4 [5: 6: 6: 7] m rimaste.

MANICHE (x 2)

Avviare 59 [63: 63: 67: 67] m con i ferri n°3 mm e il col **A**.

Lav 4 f a maglia legaccio.

Passare ai ferri n° 3,5 mm e lav 15 [15: 15: 19: 19] f a grana di riso, term con 1 f sul **DL**.

Parte alta della manica

Posizionare un marcapunti a ciascun estremo dell'ultimo f (per indicare il punto più alto della cucitura della manica).

Lav altri 7 f a grana di riso, term con 1 f sul RL.

In continuità con il motivo a grana di riso, intrecciare 7 m all'inizio dei succ 4 [6: 6: 4: 4] f, poi 6 [0: 0: 8: 8] m all'inizio dei succ 2 [0: 0: 2: 2] f. Intrecciare le 19 [21: 21: 23: 23] m rimaste.

CONFEZIONE

Cucire le spalle.

Bordo del collo

Guardando il DL con i ferri circolari n°3 mm, passare le 9 [8: 8: 7: 7] m lasciate in attesa per il collo del davanti destro sul f destro, giuntare il filo e riprendere e lav a dir 16 [18: 18: 20: 20] m lungo il lato destro del collo

davanti, lav a dir le 29 m lasciate in attesa per il collo del dietro, riprendere e lav a dir 16 [18: 18: 20: 20] m lungo il lato sinistro del collo davanti, lav a dir le 9 [8: 8: 7: 7] m lasciate in attesa per il collo del davanti sinistro. 79 [81: 81: 83: 83] m.

Cont in ferri di andata e ritorno (non in circolare) in questo modo:

Lav 2 f a maglia legaccio.

Intrecciare tutte le m a dir (sul **RL**).

Cucire i fianchi. Cucire le maniche, lasciando aperta la parte superiore al di sopra dei marcapunti.

Far combaciare le maglie chiuse della manica (sopra i marcapunti) con quelle dello scalfio e la parte sagomata della manica con i bordi laterali dello scalfio, quindi cucire le maniche agli scalfi.

Sovrapporre il bordo con l'asola del davanti destro su quello per il bottone e cucire ordinatamente le 5 maglie avviate.

Cucire il bottone in corrispondenza dell'asola.

SCALDAMUSCOLI (x 2)

Avviare 50 [50: 50: 56: 56] m con i ferri n°5 mm e lav a coste in questo modo:

F1 (DL): *3 dir, 3 rov, rip da * fino alle ultime 2 m, 2 dir.

F2: 2 rov, *3 dir, 3 rov, rip da * fino alla fine.

Cont a coste fino a quando lo scaldamuscoli misura 18 [20: 20: 22: 22] cm in totale, term con 1 f sul **RL**. Intrecciare tutte le m a coste.

CONFEZIONE

Cucire lo scaldamuscoli sul dietro.

FINITURE PER TUTTI I MODELLI

Mettere in forma e bloccare il capo alle misure indicate. Coprire con un telo umido e lasciare asciugare. Per la cura e il lavaggio seguire le istruzioni riportate sulla fascetta del filato.

PT

ABREVIATURAS E PONTOS UTILIZADOS

2Mj: 2 malhas trabalhadas juntas em meia

acv: acavalada, acavalalar a malha passada por cima da malha trabalhada

aprox.: aproximadamente

carr: carreira(s)

dim: diminuição, diminuir

L: liga

LA: lado do avesso do trabalho

laç: laçada(s)

LD: lado do direito do trabalho

M: meia

m: malha(s)

P1cM: passar 1 malha em meia para a agulha direita, mas sem trabalhar

rep: repetir

seg: seguinte(s)

trab: trabalhar

v: vez(es)

Bago de arroz

Carr 1 (LD): 1 M, *1 L, 1 M, rep de * até ao final.

Carr 2 e todas as carr seg: como a carr 1.

Ponto jarreteira:

Carr 1 e carr seg: trab todas as m em M.

Ponto jersey:

Carr 1: trab todas as m em M.

Carr 2: trab todas as m em L.

Rep estas 2 carr.

VESTIDO

PARTE DE TRÁS

Montar 87 [93: 93: 99: 99] m com as agulhas n°3 mm e a cor **A**.

Trab 4 carr em ponto jarreteira; terminar com uma carr no **LA**.

Mudar para as agulhas n°4 mm e trab 2 carr em ponto jersey.

Seguir o esquema

Continuar em ponto jersey, seguindo o esquema e trabalhando com as cores **A** e **B**. Manter o fio que não está a ser usado no **LA** mas sem estar esticado.

Rep o padrão de 6 m por 14 [15: 15: 16: 16] v em todas as carr, trabalhando todas as 7 carr do esquema; terminar

com uma carr no **LD**.

Cortar o fio de cor **B** e continuar apenas com o fio de cor **A**. Trab 1 carr em **L** e continuar em ponto jersey como segue:

Carr seg (LD): 4 M, P1cM, 1 M, acv, M até às últimas 6 m, 2Mj, 4 M. 85 [91: 91: 97: 97] m

Esta última carr explica como fazer as dim para os lados em ambos os extremos da carr.

Dim em ambos os lados: 1 m na 8ª [8ª: 8ª: 10ª] carr, depois 1 m x 2 [3: 9: 7: 2] v a cada 8 [8: 8: 8: 10] carr, depois 1 m x 9 [8: 1: 4: 8] v a cada 6 [6: 6: 6: 8] carr; terminar com uma carr no **LD**. 61 [67: 69: 73: 75] m.

Trab 1 carr. (A parte de trás deverá medir aprox. 33 [34: 36: 37: 39] cm). Mudar para as agulhas n° 3,5 mm e trab 12 carr em ponto bago de arroz; terminar com uma carr no **LA**.

Cavas

No seguimento do padrão em ponto bago de arroz, rematar 4 m no início das 2 carr seg. 53 [59: 61: 65: 67] m. Continuar em ponto bago de arroz sem dim por 52 [56: 56: 60: 60] carr; terminar com uma carr no **LA**.

Ombros

Trab 4 carr e rematar 4 [5: 5: 6: 6] m no início de todas as carr. 37 [39: 41: 41: 43] m.

Trab 2 carr e rematar 4 [5: 6: 6: 7] m no início de todas as carr.

Cortar o fio e transferir as restantes 29 m para um alfinete (para o debrum do decote).

PARTE DA FRENTE

Seguir as explicações da parte de trás até faltarem 32 [36: 36: 40: 40] carr para alcançar o início dos ombros; terminar com uma carr no **LA**.

Dividir para a abertura da frente

Carr seg (LD): 24 [27: 28: 30: 31] m em ponto bago de arroz, 5 M e virar, transferir as restantes 24 [27: 28: 30: 31] m para um alfinete.

Trab apenas o grupo de 29 [32: 33: 35: 36] m para o primeiro lado do

decote deste modo:

Carr seg (LA): 5 M, trab em ponto bago de arroz até ao final.

Esta carr forma o padrão: um rebordo em ponto jarreteira (com 5 m) para a abertura da parte da frente e todas as outras m em ponto bago de arroz. Continuar a trab 12 [14: 14: 16: 16] carr como indicado.

Decote

Carr seg (LD): 20 [24: 25: 28: 29] m em ponto bago de arroz e virar, transferir as restantes 9 [8: 8: 7: 7] m para um alfinete (para o debrum do decote).

No seguimento do padrão em ponto bago de arroz, dim para o decote: 1 m em cada uma das 4 carr seg, depois 1 m x 3 [4: 4: 5: 5] v a cada 2 carr, por fim 1 m x 1 v a cada 4 carr. 12 [15: 16: 18: 19] m.

Trab 3 carr; terminar com uma carr no LA.

Ombro

Trab 4 carr, rematando 4 [5: 5: 6: 6] m no início da 1ª e 3ª carr.
Rematar as restantes 4 [5: 6: 6: 7] m.

Recuperar as 24 [27: 28: 30: 31] m deixadas em espera na base da abertura da frente. Montar 5 m de novo e trab em M, depois trab em ponto bago de arroz as 24 [27: 28: 30: 31] m do alfinete. 29 [32: 33: 35: 36] m.

Carr seg (LA): trab em ponto bago de arroz até às últimas 5 m, 5 M.

Esta carr forma o padrão: um rebordo em ponto jarreteira (com 5 m) para a abertura da parte da frente e todas as outras m em ponto bago de arroz. Continuar a trab 10 [12: 12: 14: 14] carr como indicado.

Carr seg (LD): 1 M, 2Mj, 1 laç, (para criar a casa de botão), 1 M, trab no seguimento do padrão.
Trab 1 carr.

Decote

Carr seg (LD): 5 M, 4 [3: 3: 2: 2] m em ponto bago de arroz e transferir estas 9 [8: 8: 7: 7] m para um alfinete (para o debrum do decote), completar

a carr em ponto bago de arroz. 20 [24: 25: 28: 29] m.

No seguimento do padrão em ponto bago de arroz, dim para o decote: 1 m em cada uma das 4 carr seg, depois 1 m x 3 [4: 4: 5: 5] v a cada 2 carr, por fim 1 m x 1 v a cada 4 carr. 12 [15: 16: 18: 19] m.

Trab 4 carr; terminar com uma carr no LD.

Ombro

Trab 4 carr, rematando 4 [5: 5: 6: 6] m no início da 1ª e 3ª carr.
Rematar as restantes 4 [5: 6: 6: 7] m.

MANGAS (x 2)

Montar 59 [63: 63: 67: 67] m com as agulhas nº3 mm e a cor A.

Trab 4 carr em ponto jarreteira.

Mudar para as agulhas nº 3,5 mm e trab 15 [15: 15: 19: 19] carr em ponto bago de arroz; terminar com uma carr no LD.

Parte alta da manga

Colocar um marcador em cada um dos lados da última carr (para indicar o ponto mais alto da costura da manga).

Trab mais 7 carr em ponto bago de arroz; terminar com uma carr no LA.

No seguimento do padrão em ponto bago de arroz, rematar 7 m no início das 4 [6: 6: 4: 4] carr seg, depois 6 [0: 0: 8: 8] m no início das 2 [0: 0: 2: 2] carr seg.

Rematar as restantes 19 [21: 21: 23: 23] m.

MONTAGEM

Coser os ombros.

Debrum do decote

Olhando o LD e com as agulhas circulares nº3 mm, transferir as 9 [8: 8: 7: 7] m deixadas em espera para o decote da parte da frente direita na agulha direita, juntar o fio, recuperar e trab em M 16 [18: 18: 20: 20] m no lado direito do decote da parte da frente, trab em M as 29 m deixadas em espera para o decote da parte de trás, recuperar e trab em M 16 [18: 18: 20: 20] m no lado esquerdo do

decote da parte da frente, trab em M as 9 [8: 8: 7: 7] m deixadas em espera para o decote da parte da frente esquerda. 79 [81: 81: 83: 83] m.

Continuar a trab em carr de ida e volta (não em redondo) deste modo:

Trab 2 carr em ponto jarreteira.

Rematar todas as m em M (no LA).

Coser os lados. Coser as mangas, deixando aberta a parte superior acima dos marcadores.

Fazer coincidir as malhas rematadas da manga (por cima dos marcadores) com as malhas da cava e a parte modelada da manga com os rebordos laterais da cava, em seguida coser as mangas às cavas.

Sobrepor o rebordo com a casa da parte da frente direita sobre o rebordo com o botão e coser as 5 malhas montadas ordenadamente.

Coser o botão a corresponder com a casa.

CANELEIRAS (x 2)

Montar 50 [50: 50: 56: 56] m com as agulhas nº5 mm e trab em canelado deste modo:

Carr 1 (LD): *3 M, 3 L, rep de * até às últimas 2 m, 2 M.

Carr 2: 2 L, *3 M, 3 L, rep de * até ao final.

Continuar em canelado até que as caneleiras meçam 18 [20: 20: 22: 22] cm no total; terminar com uma carr no LA.

Rematar todas as m em canelado.

MONTAGEM

Coser a parte de trás das caneleiras.

ACABAMENTOS PARA TODOS OS MODELOS

Dar forma e bloquear a peça às medidas indicadas. Cobrir com um pano humedecido e deixar secar. Para os cuidados a ter e a lavagem, seguir as instruções na etiqueta do fio.



